

Số: 107/HD-CNTY

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 01 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và tiêu hủy lợn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện Văn bản số 387/TY-DT ngày 12/3/2019 của Cục Thú y về việc hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Thực hiện Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 và Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về Kế hoạch ngăn chặn, không ché bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để hạn chế làm lây lan dịch bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn bệnh đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thống nhất và hướng dẫn phương pháp, vị trí lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

a) Mẫu phòng, chống bệnh DTLCP: Đối với cấp thôn làn đầu phát hiện bệnh DTLCP hoặc nghi ngờ lợn mắc bệnh DTLCP cần lấy mẫu (lách, hạch, thận, máu có chất chống đông huyết thanh) của 3-5 con lợn/hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn để xét nghiệm bệnh DTLCP (đối với hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn chỉ có dưới 03 con thì lấy mẫu của toàn bộ số lợn).

Lưu ý: Tại ổ dịch, nghi mắc bệnh DTLCP, cần lấy mẫu lợn đã chết, đang có biểu hiện bệnh, đang sốt cao; Đối với lợn đã chết lấy hạch Lympho bẹn hoặc hạch cổ, hạn chế lấy mẫu phủ tạng để tránh mổ phanh rộng tránh làm lây nhiễm môi trường; đối với lợn đang ốm, có dấu hiệu triệu chứng hoặc lợn chưa có biểu hiện bên ngoài nhưng bị sốt thì lấy mẫu máu.

Trường hợp phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP ở các hộ trong cùng địa phương cấp thôn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP, thì không nhất thiết phải lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện ngay việc tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn và xử lý ổ dịch theo qui định.

b) Mẫu giám sát bệnh DTLCP: Đối với địa phương chưa có bệnh DTLCP, chỉ cần lấy mẫu lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xét nghiệm bệnh DTLCP và các bệnh khác để xác định nguyên nhân gây bệnh. Lấy mẫu tối đa không quá 05 mẫu/dàn có bệnh (không lấy mẫu lợn khỏe mạnh).

- Mẫu để kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, mẫu xét nghiệm để cho phép giết mổ lợn để tiêu thụ tại chỗ (tại địa phương có dịch bệnh), thực hiện lấy mẫu theo qui định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, với tỷ lệ lưu hành ước tính 10%, nhưng đảm bảo

lấy mẫu tối thiểu 03 con; đối với hộ, cơ sở có dưới 05 con lợn, lấy mẫu tất cả số lợn để xét nghiệm.

c) Chi phí xét nghiệm: Ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện hỗ trợ kinh phí xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch bệnh DTLCP. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân yêu cầu xét nghiệm để giám sát lưu hành bệnh hoặc để vận chuyển lợn ra khỏi địa bàn thì tự chi trả phí xét nghiệm bệnh DTLCP theo quy định.

2. Tiêu hủy lợn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

2.1. Nguyên tắc tiêu hủy

a) Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có); hạn chế không dùng các biện pháp như đánh, đập... làm máu và các chất thải ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

b) Địa điểm tiêu hủy: Phải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.

c) Phương tiện, dụng cụ được sử dụng để vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm khác đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy; người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh, nghi lợn bệnh cần phải thực hiện vệ sinh, sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh

2. Biện pháp tiêu hủy

a) Biện pháp chôn lấp.

b) Biện pháp đốt: Đốt bằng lò chuyên dụng hoặc đốt thủ công bằng cách đào hố, cho bao chứa xác động vật, sản phẩm động vật vào hố và đốt bằng củi, than, rơm, rạ, xăng, dầu...; sau đó lấp đất và nén chặt.

3. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy

a) Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển.

b) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi.

c) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.

4. Quy cách hố chôn

a) Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lối gõ).

b) Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 1,5 - 2m.

5. Các bước chôn lấp

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg vôi /m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nén chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

6. Quản lý hố chôn

- a) Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực.
- b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.
- c) Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

7. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân khác thực hiện tiêu hủy, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương tổ chức giám sát việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ kỹ thuật theo các nội dung quy định ở trên.


Trên đây hướng dẫn phương pháp, vị trí lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Sở NN&PTNT (B/c);
- UBND các huyện, TP (P/h) ;
- Phòng NN&PTNT các huyện (T/h);
- Phòng Kinh tế TP (T/h);
- Trung tâm DVNN các huyện, TP (T/h);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trạm KDDV Chợ Mới ;

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT 



Hoàng Việt Thường

