

## **THÔNG BÁO**

### **Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày**

*(Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2019)*

#### **I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT**

- Nhiệt độ: Trung bình: 28°C                      cao: 34°C                      thấp: 23°C
- Ẩm độ: Trung bình: 80%                      cao: 90%                      thấp: 70%

Trong kỳ, thời tiết nắng mưa xen kẽ. Nhìn chung thuận lợi cho công tác gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ mùa, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.

#### **II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI**

##### **1. Tiến độ sản xuất trồng trọt**

- Cây lúa mùa: Diện tích cấy được khoảng 13.849/14.000 ha KH đạt 99%, trong đó:

Mùa sớm: Diện tích cấy được khoảng 1.736 ha, đang giai đoạn đứng cái – làm đồng, ôm đồng.

Mùa chính vụ: Diện tích cấy được khoảng 12.113 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ.

- Cây ngô: Diện tích đã trồng 2.835/6.000 ha đạt 47% KH, đang giai đoạn trồng → 3 - 4 lá, riêng huyện Ngân Sơn đang giai đoạn thu hoạch.

- Cây dong riềng: Diện tích 445/820 ha đạt 54% KH, giai đoạn phát triển thân lá - hình thành củ.

- Diện tích trồng mới cây ăn quả: Cây cam, quýt 76/180 ha đạt 42% KH; cây mơ 62/160 ha đạt 39% KH.

- Các cây trồng khác: Cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH,...

##### **2. Tình hình dịch hại**

- Cây lúa:

+ Ốc brou vàng, mật độ hại phổ biến 1 con/m<sup>2</sup>, cao 6 - 8 con/m<sup>2</sup>, cá biệt 15 con/m<sup>2</sup>; tổng diện tích nhiễm 27 ha (nhiễm mới 01 ha) tại huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Thành phố, trong đó nhiễm nhẹ 18,7 ha, nhiễm trung bình 7,3 ha, nhiễm nặng 01 ha; bà con nông dân đã phun trừ được 101 ha.

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại trên giống Đài thơm, BC15, HKT99, Tạp giao 1, nếp tại huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Chợ Đồn; tỷ lệ bệnh hại cá biệt 12% lá; diện

tích nhiễm nhẹ 2,7 ha (nhiễm mới 0,4 ha), bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại trên giống Khang dân 18, DV 108, Nhi ưu 838, Tạp giao 1 tại huyện Chợ Mới; tỷ lệ bệnh hại cao 4% lá, cá biệt 12% lá; diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha; bà con đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.

+ Bệnh nghệt rễ gây hại tỷ lệ bệnh hại cá biệt 10% khóm tại huyện Pác Nặm, Chợ Mới; diện tích nhiễm nhẹ 5,3 ha, bà con nông dân đã xử lý 01 ha.

+ Bệnh vàng lá gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2 - 3% lá, cao 5-10% lá; tổng diện tích nhiễm nhẹ 03ha tại huyện Chợ Đồn, bà con đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.

+ Sâu đục thân gây hại trên các giống C70, PC6, BC15, GS9, Tạp giao, Nhi Ưu 838...; tỷ lệ hại cá biệt 10% dảnh; diện tích nhiễm nhẹ - trung bình 1,3 ha tại huyện Pác Nặm, Bạch Thông, bà con nông dân đã phun trừ được 5,1 ha.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại mật độ cá biệt 8 con/m<sup>2</sup>, sâu đang tuổi 3-4; tổng diện tích nhiễm nhẹ 4 ha tại huyện Chợ Mới, Bạch Thông; bà con nông dân diệt trừ sâu bằng các biện pháp thủ công và phun thuốc hóa học toàn bộ diện tích nhiễm.

- Cây gừng: Bệnh thối nhũn củ gây hại tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ hại phổ biến 2%, cao 7%, cá biệt 15%; tổng diện tích nhiễm khoảng 6 ha, trong đó nhiễm nhẹ 3 ha, trung bình 2 ha, nặng 1 ha; một số hộ đã nhổ bỏ cây bị bệnh, rắc vôi xung quanh gốc bị bệnh.

- Cây khoai môn: Bệnh cháy lá gây hại nhẹ tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ phổ biến 2%, cao 5%, cá biệt 12%; diện tích nhiễm nhẹ 1 ha.

### **III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI**

#### **1. Cây lúa**

- Mùa sớm: Giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm đến khi lúa chín đỏ đuôi.

- Mùa chính vụ: Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tăng khả năng hút dinh dưỡng.

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, bọ rầy.

+ Bệnh đạo ôn lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh dùng bón đạm, không phun thuốc kích thích. Duy trì mực nước trong ruộng vừa phải (3-4 cm); sử dụng 1 trong những loại thuốc như Kasai 21,2WP, Kabeam 75WP, Beam 75WP, Fuji-one 40EC. Nếu bệnh gây hại nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau 5 -7 ngày.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Khi bệnh xuất hiện, dùng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và duy trì mực nước trong ruộng 3-4 cm. Khi bệnh phát triển trên đồng ruộng với triệu chứng rõ ràng thì việc phun thuốc thường kém hiệu quả. Tuy nhiên, tại những vùng có nguy cơ cao có

thể phun phòng bằng một trong các loại thuốc như: Linacin 40SL, Xanthomix 20 WP, Starner 20WP, Kasumin 2L,...

+ Sâu đục thân: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nếu mật độ sâu thấp tiến hành ngắt danh héo; khi mật độ sâu cao phun trừ bằng một trong các loại thuốc Patox 95SP, Gà Nòi 95SP, Voliam Targo 063SC, hoặc rải một trong các loại thuốc dạng hạt như Vibam 5H, Vibasu 10H ... . Chú ý cần duy trì mức nước 3 - 4 cm khi rải thuốc trong 3 - 5 ngày.

## **2. Cây ngô**

Tiếp tục làm đất trồng những diện tích còn lại, bón phân thúc lần 1 khi cây 3 - 4 lá kết hợp làm cỏ, vun gốc, lượng phân bón tính cho 1.000 m<sup>2</sup>: 8 - 10 kg đạm + 4 - 6 kg kali.

Chú ý phòng trừ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng pha loãng đổ vào nõn cây ngô diệt sâu non, khi mật độ cao sử dụng một trong các loại thuốc như Enasin 32WP, Bitadin WP, Match 050EC.... để phun trừ.

**3. Cây Gừng:** Với thời tiết nóng ẩm cần chú ý phòng trừ bệnh thối nhũn củ, khi phát hiện một vài cây bị bệnh trên ruộng, nên đào cây lên, đem toàn bộ cây và đất ra khỏi ruộng, sau đó dùng vôi rắc vào hố để khử độc. Tránh bỏ những cây bị bệnh xuống nguồn nước tưới. Sử dụng thuốc Kasuran 47WP, Starner 20WP để phun trừ.

**4. Cây dong riềng, cây khoai môn, nghệ:** Phát quang bờ bụi, cắt tỉa lá già và chú ý phòng trừ bệnh thối thân, bệnh cháy lá ... gây hại

## **5. Cây cam quýt**

Chú ý phòng trừ *bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh ...* gây hại./.

### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

*Gửi bản giấy:*

- Lưu: VT.

### **CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Bá Quân**